


PLAN 2



kontormiljøer og
Undersøk. Behandlings rom.





indbygningsarmatur til udskiftningsopgaver




Ekspedisjoner
Og oppholdsområder

indbygningsarmatur til lokaler i trykluft
Varetekst af Zirkon's funktion med god afbelysning og
med luftledende egenskaber ydegaranteret udskiftning af
dækslerets indre dele indbygningsarmaturer med 12
-400mm. KØberstedet er i yderste med afbelysning
med luft og arbejder med varmt lys og et reflek-
terende det store spalte med luft. Anvendes til med
1200mm eller kombineret med af 1200mm 400mm LME
Produkter og forhandler Luminous Lighting Systems
produkter.dk






nisjer/innhakk mot
Korridorer og frontbygg



Trapperom, broer, auditorium




TAVN 400		ES-SYSTEM																									
	<table border="1"> <tr><td>Bestillingsnummer</td><td>45201</td><td>1 171 200</td><td>0,5</td><td>48000000</td><td>1,48</td></tr> <tr><td>Artikkelnummer</td><td>45201</td><td>1 171 200</td><td>0,5</td><td>48000000</td><td>1,48</td></tr> <tr><td>Bestillingsnummer</td><td>45201</td><td>1 171 200</td><td>0,5</td><td>48000000</td><td>1,48</td></tr> <tr><td>Artikkelnummer</td><td>45201</td><td>1 171 200</td><td>0,5</td><td>48000000</td><td>1,48</td></tr> </table>	Bestillingsnummer	45201	1 171 200	0,5	48000000	1,48	Artikkelnummer	45201	1 171 200	0,5	48000000	1,48	Bestillingsnummer	45201	1 171 200	0,5	48000000	1,48	Artikkelnummer	45201	1 171 200	0,5	48000000	1,48		
Bestillingsnummer	45201	1 171 200	0,5	48000000	1,48																						
Artikkelnummer	45201	1 171 200	0,5	48000000	1,48																						
Bestillingsnummer	45201	1 171 200	0,5	48000000	1,48																						
Artikkelnummer	45201	1 171 200	0,5	48000000	1,48																						
	<table border="1"> <tr><td>Bestillingsnummer</td><td>45201</td><td>1 171 200</td><td>0,5</td><td>48000000</td><td>1,48</td></tr> <tr><td>Artikkelnummer</td><td>45201</td><td>1 171 200</td><td>0,5</td><td>48000000</td><td>1,48</td></tr> <tr><td>Bestillingsnummer</td><td>45201</td><td>1 171 200</td><td>0,5</td><td>48000000</td><td>1,48</td></tr> <tr><td>Artikkelnummer</td><td>45201</td><td>1 171 200</td><td>0,5</td><td>48000000</td><td>1,48</td></tr> </table>	Bestillingsnummer	45201	1 171 200	0,5	48000000	1,48	Artikkelnummer	45201	1 171 200	0,5	48000000	1,48	Bestillingsnummer	45201	1 171 200	0,5	48000000	1,48	Artikkelnummer	45201	1 171 200	0,5	48000000	1,48		
Bestillingsnummer	45201	1 171 200	0,5	48000000	1,48																						
Artikkelnummer	45201	1 171 200	0,5	48000000	1,48																						
Bestillingsnummer	45201	1 171 200	0,5	48000000	1,48																						
Artikkelnummer	45201	1 171 200	0,5	48000000	1,48																						



korridorer



Pendler glassgaten Og frontbygg



DEKORATIV
indbyggte

ZAPP TUBE 200

- Designet som et enkelt, moderne belysningsudstyr til indbygning i loft og væggen.
- Kan monteres på loft og væggen.
- Belysning for store rum (køkken, badeværelse, værelser etc.).

Specifikationer
Anvendelse: Moderne belysning til indbygning i loft og væggen. Belysning i store rum.
Materiale: Aluminium med epoxy-lak.
Farve: Hvid.
Lyskilde: LED.
Lysstyrke: 1000 lm.
Lysvinkel: 30°.
Lysfarve: 3000 K.
Lysstyrke: 1000 lm.
Lysvinkel: 30°.
Lysfarve: 3000 K.
Lysstyrke: 1000 lm.
Lysvinkel: 30°.
Lysfarve: 3000 K.


Montering
Anvendelse: Indbygning i loft og væggen.
Materiale: Aluminium med epoxy-lak.
Farve: Hvid.
Lyskilde: LED.
Lysstyrke: 1000 lm.
Lysvinkel: 30°.
Lysfarve: 3000 K.



Undersøk.behandling, fysioterapi,
Trimrom, neonatal og ergoterapi



Kjøkken



Multilume Hydro

Miljø med høye krav til god hygiene har også store behov for effektiv belysning. Multilume Hydro er utviklet spesielt med tanke på disse miljøene, og kan i tillegg bli profesjonell arbeidsbelysning på vedlikeholdsfordeler i form av enkel service og rengjøring.

Konstruksjonen har ingen utstående deler som kan skade skiver, klipper og fester. Anordningen er plassert innvendig for å unngå smittesporing.

Multilume Hydro inngår i Tøgershults generasjon armaturer for T5-lamper. Disse gir en rekke fordeler for fordeler, bl. a. høyt lysutbytte, energieffektive HF-drift og lang økonomisk levetid.

Et utvalg av varianter som inneholder rødt, i rødt og blått belysningssystemer er utviklet. Disse er tilgjengelige i ulike farger og størrelser.

Multilume Hydro er utviklet for å gi optimal belysning med lavt energiforbruk. De er utviklet for å gi optimal belysning med lavt energiforbruk. De er utviklet for å gi optimal belysning med lavt energiforbruk.



Sengeområder

